Beton Kemmler

Treppen



Es sind alle normgerechten Maße möglich

Beton Kemmler

Elementtreppe

Es sind alle der Norm entsprechenden Maße möglich.

TR 13.03 Einzelbügel

Vertrieb

Einzelbügel werden in verschiedenen Stahlquerschnitten und Biegeformen gefertigt, die Abrechnung erfolgt über die Stahlposition und dem Aufpreis Rundstahlbügel nach kg.

Beschaffung

Bestelltext:
Einzelbügel aus gebogenen Stäben (Eigenfertigung / Fremdbeschaffung) diverse Biegeformen

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
auf Anfrage



Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	BüC … z.B. BüC Ø8/150
Einheit:	kg
Maßkettenbezeichnung:	Bü (nicht automatisch eingeschaltet)
Mindestrandabstand:	2cm
schneidet die Grundbewehrung:	nein
Typen:	BüO, BöC, BüU, BüL Stabdurchmesser 6, 8, 10, 12, 14



Produktion

Einzelbügel auf die Matte gebunden

TR 13.04 Stahlplatte

Vertrieb

Stahlplatten sind durch angeschweißte Anker fest mit dem Beton verbunden. Stahlplatten werden in die Schalung eingebaut und dienen nach dem Ausschalen als Anschweißpunkt für die verschiedensten Befestigungen. Die Abrechnung der Stahlplatten erfolgt gem. unser Zusatzpreislite Wandelemente nach Stück.

Beschaffung

Bestelltext:
POLLOK Ankerplatte Typ 1A, 100 x 100 x 10 mm,
rohe Ausführung, mit 1 Kopfbolzen 10 x 75 mm (PRIAMOS #1200577)
weitere Varianten als Kommissionsware

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)
Kommissionen ~ 4 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung:	Pollok	z.B. Pollok Pos 1
Einheit:	Stk.	
Maßkettenbezeichnung:	AP	
Mindestrandabstand:	0 cm	
schneidet die Grundbewehrung:	nein	
Typen:	lagerhaltig: Stahlplatte 10x10x1cm Sondergrößen erst nach Rück- sprache mit der Produktion einbauen!	



Abmessung im Beispiel:
10x10x1cm

Produktion

Stahlplatten werden mit Schmelzkleber befestigt



Informationen zu Fertigteiltreppen

Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Planvorgaben Schallschutz bei Treppen



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Vorgabe des Architekten „Fußpunkt“



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Vorgabe des Architekten „Deckenauflager“



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Vorgabe des Architekten „Podestauflager“



Vorgabe des Architekten „Wandtrennung“



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Technische Umsetzung dieser Vorgaben mit…

Schöck Tronsole Typ Z-V+V



Schöck Tronsole Typ F



Schöck Tronsole Typ L



Schöck Tronsole Typ B



Schallschutzzubehör Fa. Schöck

Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Technische Umsetzung dieser Vorgaben mit…

Schallschutzzubehör Fa. Philipp



Philipp Lagerelement

Philipp Gewindebolzen



Philipp Brandschutzmanschette

Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Beispiel – Plattentreppe



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Beispiel – Plattentreppe

Schöck Tronsole Typ Z-V+V



Schöck Tronsole Typ F





Schöck Tronsole Typ L



Schöck Tronsole Typ B



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Beispiel - Elementtreppe



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH

Beispiel - Elementtreppe





Schöck Tronsole Typ F





Schöck Tronsole Typ L

Schöck Tronsole Typ B



Copyright © 2016 Kemmler Baustoffe GmbH